

# PODIUM CARBON RR 29, CARBON/LIGHT BLUE/FLAME RED, 2019

obj. č.: 010.19022



Doporučená cena  
**161.199 Kč**

## Technické specifikace

<b>barva rámečku</b> carbon/light blue/flame red	<b>vyráběné velikosti</b> S / M / L / XL
<b>hmotnost</b> 8, 5 Kg	<b>rám</b> Podium 29 Stealth Air Full Carbon
<b>vidlice</b> Fox 32 Step Cast Float 29 Remote FIT4 Evol Factory Kashima Boost, 100mm zdvihu	<b>hlavové složení</b> Onoff Titan tapered Internal
<b>přehazovačka</b> Sram XX1 Eagle X-Horizon Type3 1x12 rychlostí	<b>přesmykač</b> /
<b>řazení</b> Sram X01 Eagle Trigger right 12 rychlostí	<b>kliky</b> Sram XX1 Carbon Eagle DUB Boost DM34 zubů
<b>středové složení</b> Sram DUB PF30 73mm	<b>řídítka</b> Onoff Peak Carbon 0.2, šířka 720mm
<b>představec</b> Stealth Carbon Integrated, průměr 31.8mm, délky: velikost S/M: 75mm, velikost L: 90mm, velikost XL: 105mm	<b>pedály</b> /
<b>sedlovka</b> Onoff Peak Carbon 0-R, šířka 27.2, délka 400mm	<b>sedlo</b> Fizik Antares R5, K:IUM lyžiny
<b>náboj přední</b> Mavic Boost 15x110mm	<b>náboj zadní</b> Mavic Boost 12x148mm

**řetěz**  
Sram NX Eagle

**kazeta**  
Sram Eagle XG1295 10-50 zubů, 12 rychlostí

**dráty**  
Mavic

**ráfky**  
Mavic Crossmax Pro Boost zapletený set


**pláště**  
Maxxis Ikon TR 3C MAXX Speed 29x2.20

**obj.c.**  
010.19022

**přední brzda**  
Sram Level TLM, hydraulická kotoučová, kotouč 160mm

**zadní brzda**  
Sram Level TLM, hydraulická kotoučová, kotouč 160mm

## Geometrie



## XC RACE

### PODIUM CARBON

---

	<b>SIZE</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>
<b>A</b>	Seat Tube Length	395mm	430mm	470mm	520mm
<b>B</b>	Top Tube Length	590mm	610mm	630mm	650mm
<b>C</b>	Bottom Bracket Drop	-65mm	-65mm	-65mm	-65mm
<b>D</b>	Bottom Bracket Height	300mm	300mm	300mm	300mm
<b>E</b>	Chainstay Legth	432mm	432mm	432mm	432mm
<b>F</b>	Seat Tube Angle, Actual	72°	72°	72°	72°
<b>G</b>	Seat Tube Angle, Effective	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°
<b>H</b>	Head Tube Angle	70°	70°	70°	70°
<b>I</b>	Fork Offset	46mm	46mm	46mm	46mm
<b>J</b>	Wheelbase (445mm)	1086mm	1106mm	1127mm	1147mm
<b>K</b>	Head Tube Length	85mm	90mm	100mm	115mm
<b>L</b>	Reach	402mm	420mm	437mm	452mm
<b>M</b>	Stack	637mm	642mm	651mm	666mm